

잔디 에어레이터 686/687 넓은 장소용 후방 견인형 에어레이터

높은 생산성의 에어레이션. 단순한 디자인.

686 및 687 잔디 에어레이터는 넓은 잔디 구역을 에어레이션하는 효율적이고 효과적인 방법입니다.
31.75 kg 주물 휠과 특유의 플로팅 헤드 디자인으로 제작된이 에어레이터는 탁월한 에어레이션 깊이와 지면 추적기능을 갖추고 있습니다. 매우 좁거나, 굴곡이 심한지형에 사용하기 위해 후방 웨이트를 옵션으로 추가할 수있습니다.



toro.com/cultivation

주요 특징

- 생산성이 높은 198 cm의 에어레이션 구획
- 최대 에어레이션 속도 16.1 km/h
- 슬라이싱 및 코어 에어레이션 타인 사용 가능
- 3점식(686) 또는 견인형(687)

잔디 에어레이터 686 / 687

686 및 687 잔디 에어레이터는 다른 에어레이터에서 실현하기 힘든 탁월한 깊이의 에어레이션을 제공하고 수직 및 수평 지형을 추적합니다.



	잔디 에어레이터 686, 모델 44856	잔디 에어레이터 687, 모델 44867
주물 휠	4휠 3세트, 각 세트는 독립적으로 움직입니다. 32 kg, 33 cm 직경.	
에어레이션 구획	198 cm	198 cm
타인	12.7 mm 또는 19 mm 개방형 또는 폐쇄형 타인 중 선택. 10 cm 및 15 cm 슬라이싱 블레이드.	
패턴	15 cm 전진 길이. 8 cm 측면 폭	
히치	드롭 핀, 견인형(리프트용 유압 실린더 포함) , 기본 핸드 펌프.	3점식, 카테고리 1.
운전 속도	1.6-16.1 km/h	1.6-16.1 km/h
길이	198 cm	122 cm
폭	229 cm	208 cm
높이	102 cm	102 cm
옵션	웨이트: 각각 16 kg, 코어링 헤드당 최대 2개. 트랙터 원격 키트, 모델 68-608-3521. 참고: 웨이트 포함, 웨이트 추가 가능.	웨이트: 각각 16 kg, 코어링 헤드당 최대 2개, 3세트. 참고: 웨이트 포함, 웨이트 추가 가능.
운송 중량	644 kg	590 kg
보증	2년 제한 품질 보증. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.	

2

Rev. 1/19

Groundsmaster 4000-D 및 4010-D는 위스컨신 주 토마의 ISO 9002 인증 공장에서 제조됩니다.



toro.com

본사 The Toro Company 8111 Lyndale Ave. So. Bloomington, MN 55420, U.S.A. 전화: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company. All Rights Reserved. 19-248-KO









facebook.com twitter.com/TheToroCompany youtube.com/ToroCompanyEurope



^{*}제원과 디자인은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 이 카탈로그에 설명된 제품은 안내용입니다. 실제 판매되는 제품의 설계, 필요한 부속장치 및 안전 기능은 다를 수 있습니다. 가까운 Toro 대리점에 문의하십시오.