

TORO

WORKMAN® GTX

다용도 차량



단연 뛰어난 제품

WORKMAN® GTX

단연 뛰어남



우리는 다른 어떤 차량보다도 단연 뛰어난 다용도 차량을 제작하는 일에 착수했습니다.

그 결과가 그라운드 및 잔디 크로스오버 Workman GTX입니다. 이 제품은 쾌적함, 다기능성 및 제어력을 빼어나게 조합하고 있어서 경쟁 제품에 비해 단연 뛰어납니다. 파워, 스티어링 및 전용 서스펜션과 제동 시스템을 갖춘 Workman GTX는 동급 제품 중 가장 다기능성이 뛰어나고 실용적이고 편리한 다용도 차량입니다. 따라서 홀 컵 변경, 관개 시설 점검, 캠퍼스 주위 작업, 사람이나 자재 이동 등의 작업을 할 때, Workman GTX는 작업을 제대로 수행할 수 있는 파워와 다양한 기능을 갖추고 있습니다.





이 제품은 보다 가볍고 보다 강력하게 구성되어 뛰어난 파워를 발휘합니다.

429 cc 휘발유 Workman GTX이든 48 볼트 전동 Workman® GTX이든, 파워와 성능은 기본으로 갖추고 있습니다.

인상적으로 뛰어난 중량 대비 출력으로 적재 용량과 생산성이 크게 향상되었습니다. Workman GTX는 작업을 수행하는 보다 스마트하고 보다 효율적인 방법입니다.

WORKMAN® GTX

우수한 다용도성





고객의 필요에 맞추어져 있습니다. 모든 필요를 충족합니다.

새로운 차량, 급수 장비, 인력 운송 수단, 다용도 카트, 공구함, 관개 장비 카트, 자재 운반 도구, 크루저, 가비지 컬렉터, 직원용 셔틀, 장비 운반구 등을 소개합니다.. 최고의 친구입니다. Workman® GTX는 어떤 작업에든 맞추어 조정할 수 있습니다. 2-시트 구성이나 4-시트 구성 제품에는 벤치 시트나 버킷 시트가 장착됩니다. 쓰레기 통, 호스 릴 또는 워크 스프레더의 전방 및 후방 부착 지점이 있어서 적재함이 비게 되므로 더 많이 운반할 수 있습니다. 1.2 m 및 1.8 m 길이의 플랫 베드를 사용할 수 있습니다. 300가지 이상의 구성을 사용할 수 있으므로, 자신의 필요에 딱 맞는 것을 찾아 내실 수 있습니다.



WORKMAN® GTX

우수한 내구성



평생 어느 때보다도 더욱 강인한 모습이었습니다.

거의 파손되지 않는 외부 구성품과 분말 코팅된 프레임과 하체 덕분에 워크맨 GTX는 내구성이 매우 뛰어납니다. 어떻게 아십니까? 매우 힘든 현장 테스트와 연구소 테스트로 극한까지 밀어 붙여 보았기 때문입니다. Workman GTX는 그 모든 과정을 거쳤기 때문에 매일매일 자신 있게 마구 사용하실 수 있습니다.

뛰어난 세부 구성

사소한 것도 제대로 하기 위해 노력했습니다


우리가 모든 것을 고려한 것은 아닙니다. 모든 것을 고려한 것은 여러분이었습니다. 우리는 그냥 잘 들었을 뿐입니다. 우리는 유압 디스크 브레이크를 내장하여 유지관리를 최대한 줄이고 일관성 있고 안전하게 멈추게 하였습니다. 엔진룸에 최대한 접근할 수 있어서 정비 작업이 정말 수월합니다. 수납 공간이 충분하고 표준 USB 포트를 두 개 장착하여 작업 중에 전화가 끊어지지 않고 계속 통화할 수 있습니다.



우수한 서스펜션

우리는 틀을 깨고 매우
편안하게 주행하였습니다

4개의 타이어 모두에 장착된 코일 오버 속은 서스펜션 작동 범위와 조정력이 더 크기 때문에 승차감이 더 좋고 작업자 피로감은 최대한 줄어듭니다. 또한 스플릿 프레임을 갖춘 동급 유일의 자동차이므로 쾌적한 주행감이 더욱 커집니다.



	WORKMAN GTX (가솔린) 07042, 07152 모델	WORKMAN GTX (가솔린) EFI 07059, 07060, 07042EX 모델	WORKMAN GTX (전동), 07043, 07153, 07043EX		
동력 시스템	429cc, 공랭식, 단기통 코할라(Kohler®) 가솔린 엔진. 현재의 EPA & CARB 배기 및 증발 배출 가스 규정을 준수합니다.	429cc, 공랭식, 단기통 코할라(Kohler®) EFI 가솔린 엔진. 현재의 EPA & CARB 배기 및 증발 배출 가스 규정을 준수합니다.	48V 브러시리스 AC 인덕션 드라이브.		
조향	인체공학적으로 배치된 컬럼을 탑재한 수동식 랙 앤 피니언 스티어링 시스템. 스티어링 휠은 직경이 35cm이며 록투록(lock-to-lock) 기준으로 2.75 회전합니다.				
회전 반경	표준 모델: 회전 반경: 6.3m, 내부 회전 반경: 153cm. 확장 모델: 회전 반경: 9.45m, 내부 회전 반경: 254cm.				
브레이크	앞바퀴 및 뒷바퀴 유압 디스크 브레이크.				
서스펜션	전방 - 개조된 맥퍼슨 스트럿 후방 - 굴절식 스윙 암. 네 바퀴 모두에 조절식 코일 오버 슈.				
서스펜션 이동 범위	전방 서스펜션 작동 거리: 89mm 후방서스펜션 작동 거리: 102mm.				
연료 용량	18.9L	18.9L	해당 없음		
이동 속도	25.6km/h로 제한. 감속 키트 이용 가능.		25.6km/h, 조정 가능.		
트랜스액슬	11.47 : 1 전진, 14.35 :1 후진	11.47 : 1 전진, 14.35 :1 후진	17:1 이단 감속 하이 토크.		
지상고	앞: 21.6cm, 뒤: 15.5cm				
타이어	20 x 8-10, 4-플라이. 또는 교대로 배치되는 4-플라이/6 플라이.				
배터리	12볼트 스타터 배터리 1개		단일 포트 주입 시스템 및 수량 표시기를 갖추고 있는 여덟 개의 트로잔(Trojan®) T-125 Advanced Deep Cycle 6V 배터리.		
컨트롤러	해당 없음		최대 540A (회생 모터 제동, 구름 방지, 열 차단, 밀봉형/함침형, 상태 표시등 및 세 가지 동력 모드 포함).		
충전기	해당 없음		온보드 방식 고효율 1kW 스마트 충전기(85-265 VAC 전체 입력, 온도 제어식, 밀봉형 및 함침형, 충전 포트에서 볼 수 있는 원격 표시등 포함).		
전기 모터	해당 없음		브러시리스 하이 토크 AC 인덕션 모터 (5.0kW 연속 전력 공급).		
게시판/대시보드	작동시간 미터, 연료 게이지, USB 전원 포트, 전조등 스위치, ON/OFF 시동 키 스위치, 기어 선택 및 주차 브레이크 레버. 컵 홀더 2개, 무전기 홀더 및 내장형 수납 공간 3개.		작동시간 미터, 배터리 잔량 표시등, USB 전원 포트, 전조등 스위치, ON/OFF 시동 키 스위치, 기어 선택 및 주차 브레이크 레버. 컵 홀더 2개, 무전기 홀더 및 내장형 수납 공간 3개.		
시동하기	페달 및 키 스타터 기능 기본 내장.		페달 스타터.		
규격	차량 구성	폭	길이	높이	휠베이스
	베드 포함 2-시트	1.2m	3m	1.3m	1.97m
	베드 포함 4-시트	1.2m	3.6m	1.3m	2.9m
캡 치수	높이	폭			
	201cm	142cm			
중량	차량 구성	중량	차량 구성	무게	
	2 시트(베드 포함)	397kg	2 시트(베드 포함)	633kg	
	4 시트(베드 포함)	522kg	4 시트(베드 포함)	757kg	
	2 시트(6' 플랫폼 베드 포함)	573kg	2 시트(6' 플랫폼 베드 포함)	(809kg)	
적재 베드	폭	길이	높이	용량	
	97.8cm	101.6cm	27.9cm	363kg	
차량 용량	베드 포함 2-시트: 544kg				
건인 용량	680kg 클래스 1 - 32mm 리시버 기본 장착.				
액세서리 옵션	캐노피, 견고한 접이식 앞유리, 4 시트 구성, 플랫폼 베드, 6 피트 플랫폼 베드, 보관함, 호스 릴 마운팅 브래킷, 워크 스프레더 캐리어, 쓰레기통 마운트, 베드 래킹, 전동 베드 리프트, 브러시 가드, 12 V 출력, 브레이크등/미등/신호등, ROPS 인증 하드 캡, 경적 키트, 후진 경보 키트, 주차 브레이크 경보 키트, L-트랙 부속 장치 시스템, 전천후 타이어 키트 및 2포스트 ROPS 키트, 음료 카드, 레인지 케이지, 앞유리 및 의료용 베드.				
품질 보증	2년 또는 1,500시간 유한 품질 보증. 3년 엔진 보증 서비스. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.				

* 91 kg 탑승객 2명 예상

toro.com

본사
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
전화: (1) 952 888 8801
팩스: (1) 952 887 8258

인쇄처: 미국
©2018 The Toro Company.
All Rights Reserved.
19-206-KO



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.